


FERMETURE SORGHO



- Fermeture semi-automatique
- Pour pose en applique
- Epaisseur 5mm pour série 6120
- Epaisseur 8mm pour série réhaussée 6100

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
63001	6126007	80mm	Argent	1	•
63002	6127007	130mm	Argent	1	•
63003	6128007	160mm	Argent	1	•
63004	6129007	200mm	Argent	1	•
63047	6106007	80mm	Argent	1	•
63048	6107007	130mm	Argent	1	•

GÂCHE STANDARD POUR SORGHO



- Largeur 19mm
- Fixation par vis Ø5 non fournies

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
63009	6153007	70mm	Argent	1	•
63010	6154007	120mm	Argent	1	•
63011	6155007	150mm	Argent	1	•
63012	6156007	190mm	Argent	1	•


GÂCHE ÉTROITE POUR SORGHO



- Largeur cale: 10mm
- Largeur gâche: 14mm
- Fixation par vis Ø5 fournies pour fixation des cales

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
63013	6137007	70mm	Argent	1	•
63014	6138007	120mm	Argent	1	•
63015	6139007	150mm	Argent	1	•
63016	6140007	190mm	Argent	1	•


GÂCHE ÉQUERRE POUR SORGHO



- Fixation par vis Ø5 non fournies

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
63028	6149007	70mm	Argent	1	•
63029	6150007	120mm	Argent	1	•
63031	6151007	150mm	Argent	1	•
63032	6152007	190mm	Argent	1	•


GÂCHE ÉPAISSE POUR SORGHO



- Epaisseur 20mm
- Fixation par vis Ø5 non fournies

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
63034	6110007	70mm	Argent	1	•
63050	6111007	120mm	Argent	1	•


GÂCHE POUR COULISSANT 4 VANTAUX SORGHO



- Fixation par vis Ø5 non fournies

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
63058	6122007	80mm	Argent	1	•
63059	6123007	130mm	Argent	1	•

VERROU POUR COULISSANT




6201 - 6204 - 6205

6218 - 6219 - 6220

- Pour petit couissant et chassis de doublage
- Série 6200 : pose en applique
- Série 6210 : pose latérale

Réf	Réf Four.	Pêne	Finition	CDT	STOCK
63020	6201007	9,5mm	Argent	1	•
63021	6204007	19,5mm	Argent	1	•
63022	6205007	14,5mm	Argent	1	•
63023	6218007	9,5mm	Argent	1	•
63024	6219007	19,5mm	Argent	1	•
63025	6220007	14,5mm	Argent	1	•



CALE POUR VERROU



• Cale 25x25mm

Réf	Réf Four.	Epaisseur	Finition	CDT	STOCK
63026	6222007	10mm	Argent	1	•
63027	6221007	15mm	Argent	1	•


LIMITEUR D'OUVERTURE 2237



- Pour vantail coulissant
- Pêne inox longueur 46,5mm
- A clés identiques

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63072	2237007	Argent	1	•


ARRÊT DE VANTAIL COULISSANT



- Pêne inox
- A clés identiques
- Fixation par vis Ø5 non fournies

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63030	2243007	Argent	1	•
63030C6	2243036	Blanc	1	•


POIGNÉE DE CONDAMNATION 6301




- Pour chassis basculant ou pivotant
- Carré 7mm, longueur 29mm adaptable sur boîtier de crémone

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63040	6301007	Argent	1	•

POIGNÉE ET GÂCHE DEOS



6327



6328



6329




6330 - 6331

- Poignée de condamnation pour chassis basculant ou pivotant
- Rouleau en inox
- Réversible

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
63100	6330007	Poignée axe rouleau 21mm 6330	Argent	1	•
63102	6331007	Poignée axe rouleau 28mm 6331	Argent	1	•
63104	6328007	Gâche à retour 6328	Argent	1	•
63105	6329007	Gâche plate 6329	Noir	1	•
63106	6327007	Jeu de cales 1mm, 2mm, 3mm 6327	Noir	1	•

LOQUETEAU 6401



- Tirage large réalisé à partir de profilés en aluminium usinés
- Ensemble avec cales et gâches incluses

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63045	6401007	Argent	1	•

POIGNÉE DE TIRAGE 2221



- Hauteur 188mm
- Entraxe 171mm
- tube 13mm

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63075	2221007	Argent	1	•

FERMETURE SEMI-AUTOMATIQUE 2260




2260



2261



2262



9424

- Blocage du crochet en position de fermeture
- Pour profil de 32 à 48mm

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
63067	2260000	Boîtier 2260	Zamack	1	•
63400	9424000	1/2 profilé 9424	Laiton	1	•
63068	2261000	Bouton creux 2261	Noir	1	•
63069	2262000	Bouton saillant	Noir	1	•

POIGNÉE POUR 2260



6948 et 6949 droite

- 6948: intérieur ou extérieur, adaptable sur bouton 2261 et 2262
- 6949: en tirage extérieur percement cylindre, main à définir

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
63066	6708007	Poignée 6948	Argent	1	•
63073D	6949107	Poignée 6949 droite	Argent	1	•
63073G	6949107	Poignée 6949 gauche	Argent	1	•

FERMETURE À ENCASTRER SILENE



6777



6794



6796




6792

- Réglage bi-directionnel du crochet avec vis anti-dérèglage
- Blocage automatique de l'ensemble crochet en position fermée

Réf	Réf Four.	Intérieur	Extérieur	Finition	CDT	STOCK
63120	6791 007	Sans mécanisme	Non	Argent	1	•
63121	6792 007	Condamnation	Non	Argent	1	•
63122	6793 007	Condamnation automatique	Non	Argent	1	•
63123	6794 007	Sans mécanisme	Sans mécanisme	Argent	1	•
63124	6795 007	Condamnation	Sans mécanisme	Argent	1	•
63125	6798 007	Condamnation	Poignée non percée	Argent	1	•
63126	6796 007	Condamnation	Poignée percée	Argent	1	•
63127	6777 007	non	poignée tirage	Argent	1	•

CROCHET ET CYLINDRE POUR SILENE



LA CROISÉE
DS


6910-6911-6912

9433-9434-9438

Réf	Réf Four.	Libellé	CDT	STOCK
63128	6911000	Crochet 31mm	1	•
63129	6912000	Crochet 36mm	1	•
63130	6913000	Crochet 40mm	1	•
63131	9433000	cyindre pour porte 31 à 35mm	1	•
63132	9434000	cyindre pour porte 35 à 39mm	1	•
63133	9438000	cyindre pour porte 40 à 44mm	1	•

CROCHET 2117

LA CROISÉE
DS



Réf	Libellé	CDT	STOCK
63033	A	1	•
63033R1	C	1	•
63033R3	E	1	•
63033R4	K	1	•
63033R5	L	1	•
63033R6	P	1	•
63033R7	S	1	•
63033R8	V	1	•
63033R9	W	1	•
63033R10	X	1	•
63033R11	Y	1	•
63033R12	Z	1	•
63033R2	D - Gâche	1	•

VERROU DE CONDAMNATION APPLIQUE

LA CROISÉE
DS




- Profilé aluminium largeur 15mm
- Pêne acier inox Ø 8mm
- Sans condamnation de clé

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
63052	6941007	250mm	Argent	1	•
63321	6941036	250mm	Blanc	1	•
63344	6941097	250mm	Brun	1	•
63053	6943007	500mm	Argent	1	•
63322	6943036	500mm	Blanc	1	•
63345	6943097	500mm	Brun	1	•

GÂCHE POUR VERROU

LA CROISÉE
DS



6812


6859

- Référence 6812 comprend: 1 gâche alu + 3 cales delrin noir

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
63346	6812007	Gâche 6812	Argent	1	•
63347	6812036	Gâche 6812	Blanc	1	•
63348	6812097	Gâche 6812	Brun	1	•
63323	6859000	Gâche 6859	Inox	1	•

PIVOT 1141

LA CROISÉE
DS




- Vendu à la paire
- Limiteur d'ouverture à 30°
- Blocage de sécurité à 180°
- Chassis équilibré jusqu'à 120kg

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63080	1141007	Argent	1	•

COMPAS RAINURÉ 6403


LA CROISÉE
DS



- Bras entraxe 200mm
- Pour rainure 20x15x3mm
- Largeur de la pièce de fixation sur dormant 9,8mm
- Avec clip de démontage du bras

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63090	6403007	Argent	1	•

BUTÉE AMOVIBLE À CLÉ SEHOP



Butée SEHOP 2350

Corps en aluminium
Axes en acier inox

Plaque 2360
En acier inox


Cale 2355
En aluminium

- Butée amovible à clé sécurité sur n° 5
- Corps en aluminium et plaque de fixation en inox
- Fournie sans clé (autre n° possible sur cde)
- Prévoir la cale de montage 2355 pour éviter l'usure
- Selon l'emplacement de la butée nous pouvons condamner les 2 vantaux ou créer un espace pour limiter l'ouverture

NOUVEAU

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
63326	2350	Butée amovible sans clé	Argent	1	•
63327	2353	Clé pour butée amovible		1	•
63328	2355	Câle 3 mm avec usinage	Argent	1	•

SYSTÈME OSCILLO-BATTANT



Paumelle 1400



Compas 1449-1450-1451




Compas 1455




Compas 1459



Kit 1480



Kit 1483



Kit 1497A



verrouillage 1581A



Kit 1679A



Kit 1681



Entraîneur 1947


Ferrage universel complet pour châssis aluminium, type oscillo-battant à gorge européenne, permettant l'ouverture à la française et à soufflet

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91010C2	1400	2 paumelles OB	Argent 55	1	•
91010C6	1400	2 paumelles OB	Blanc 9010	1	•
91010C7	1400	2 paumelles OB	Noir 9005	1	•
91019	1451	Grand compas ouvrant 1000-1700mm	Brut	1	•
91020	1449	Compas court ouvrant 361-600mm	Brut	1	•
91021	1450A	Compas moyen ouvrant 562-1200mm	Brut	1	•
91022	1455	Compas additionnel ouvrant 1400-1700mm	Brut	1	•
91023	1459	Compas limiteur et frein	Brut	1	•
91024	1480	Kit de base OB	Brut	1	•
91030	1483A	Kit de base OB inversé 402-750mm	Brut	1	•
91031	1483B	Kit de base OB inversé 562-1700mm	Brut	1	•
91032	1483C	Kit de base OB inversé 815-1700mm	Brut	1	•
91036	1497A	Kit verrouillage complémentaire	Brut	1	•
91037	1581A	Point verrouillage complémentaire	Brut	1	•
91038	1679A	Kit O/F	Brut	1	•
91039	1681	Kit O/F grand châssis	Brut	1	•
91025	1947	Paire d'entraîneurs	Brut	1	•

POIGNÉE INTÉGRÉE ISIDE




0610



0620

- Carré 7mm
- Poignée applique, tringle à larder dans profil

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91230C2	0610	Poignée	Argent	1	•
91230C6	0610	Poignée	Blanc	1	•
91230C7	0610	Poignée	Noir	1	•
91235	0620	Mécánisme	Zamack	1	•

PAUMELLE 2 LAMES LOIRA +




- Fixation directe par vis d'ancrage pour profil multi-chambres
- Réglage en 3 dimensions :
 - hauteur 4mm
 - largeur +/- 2,5mm
 - compression +/- 0,5mm
- Les 3 réglages sont indépendants
- Poids maxi 160 kilos par vantail
- Certification CE

Réf	Réf Four.	Entraxe	Finition	CDT	STOCK
91150C2	7000V	60mm	Argent	1	•
91150C6	7000V	60mm	Blanc	1	•
91150C7	7000V	60mm	Noir	1	•
91152C2	7010V	67mm	Argent	1	•
91152C6	7010V	67mm	Blanc	1	•
91152C7	7010V	67mm	Noir	1	•

PAUMELLE 2 LAMES LOIRA




- Kit de fixation avec contre-plaque mm 15x70
- Axe inox Ø 12mm
- Equipée de fixation par vis M8
- Réglable en hauteur et en largeur avec rondelle - "multisens"
- Anti-dégondage
- Hauteur axe - profil: 36mm

Réf	Réf Four.	Entraxe	Finition	CDT	STOCK
91151C2	6050	60mm	Argent	1	•
91151C6	6050	60mm	Blanc	1	•
91151C7	6050	60mm	Noir	1	•
91153C2	6080	67mm	Argent	1	•
91153C6	6080	67mm	Blanc	1	•
91153C7	6080	67mm	Noir	1	•
91154C2	6100	79mm	Argent	1	•

PAUMELLE D'ANGLE LOIRA




- Mêmes caractéristiques que LOIRA
- 6482: angle standard
- 6436: angle étroit
- Fournie sans kit de fixation

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91155	6482	EA 67mm	Argent	1	•
91156	6436	EA 60mm	Argent	1	•
91158	6633	Kit fixation	Brut	1	•

GOND PORTANT 6600




6600



6618

- Gond portant pour pivot bas en soutien de paumelle
- Fourreau vendu séparément

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91160C2	6600	Axe 36mm	Argent	1	•
91160C6	6600	Axe 36mm	Blanc	1	•
91160C7	6600	Axe 36mm	Noir	1	•
91165	6610	Fourreau rectangulaire	Inox	1	•
91166	6618	Fourreau carré	Inox	1	•

PAUMELLE BLITZ




9730



9799

- Pour profil à gorge européenne
- Disposition pour l'emploi des douilles excentriques (auto-lubrifiant) pour le réglage de la distance entre le dormant et l'ouvrant
- Dégondable

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91170C2	9730 05	EA 60mm	Argent	1	•
91170C6	9730 9010	EA 60mm	Blanc	1	•
91170C7	9730 9005	EA 60mm	Noir	1	•
91171	9799	Douille réglable	Brut	1	•

BOUCHONS PVC Ø 12MM



fapim

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
91060C2	3496	Argent	1000	•
91060C6	3496	Blanc	1000	•
91060C7	3496	Noir	1000	•

BÉQUILLE DOUBLE HORUS



fapim

- Ressort de rappel
- Rosaces cache-vis
- Carré 8mm

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
91045C2	2051	Argent	1	•
91045C6	2051	Blanc	1	•
91045C7	2051	Noir	1	•

ROSACE SIMPLE POUR HORUS



fapim

- Entrée de cylindre avec blocage de sécurité
- Percement cylindre européen

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
91046C2	2100B	Argent	1	•
91046C6	2100B	Blanc	1	•
91046C7	2100B	Noir	1	•

VERROU ATLAS



3723



3724

fapim

- Verrou aluminium applique
- Tige de fermeture inox Ø 9mm
- Largeur 18mm

Réf	Réf Four.	Longueur	Finition	CDT	STOCK
91110C2	3723	250mm	Argent	1	•
91110C6	3723	250mm	Blanc	1	•
91110C7	3723	250mm	Noir	1	•
91111C2	3724	450mm	Argent	1	•
91111C6	3724	450mm	Blanc	1	•
91111C7	3724	450mm	Noir	1	•

VERROU ATLAS À CLÉ



3726



3727

fapim

- Verrou aluminium applique
- Tige de fermeture inox Ø 9mm
- Largeur 18mm
- Serrure à cylindre pour le blocage en position fermée

Réf	Réf Four.	Longueur	Finition	CDT	STOCK
91112C2	3726	250mm	Argent	1	•
91112C6	3726	250mm	Blanc	1	•
91112C7	3726	250mm	Noir	1	•
91113C2	3727	450mm	Argent	1	•
91113C6	3727	450mm	Blanc	1	•
91113C7	3727	450mm	Noir	1	•

VERROU TITAN



3715



3716

fapim

- Verrou aluminium applique à levier basculant nickelé
- Tige de fermeture acier inox

Réf	Réf Four.	Longueur	Finition	CDT	STOCK
91100C2	3715	220mm	Argent	1	•
91100C6	3715	220mm	Blanc	1	•
91100C7	3715	220mm	Noir	1	•
91101C2	3716	450mm	Argent	1	•
91101C6	3716	450mm	Blanc	1	•
91101C7	3716	450mm	Noir	1	•

VERROU TITANDUE



fapim

- Verrou TITANDUE pour gorge de 14x18 mm à levier basculant nickelé
- Tige de fermeture inox

Réf	Réf Four.	Longueur	Finition	CDT	STOCK
91102C7	3720C	220mm	Zingué noir	1	•
91102C6	3720C	220mm	Zingué blanc	1	•
91103C7	3721C	450mm	Zingué noir	1	•

GÂCHE POUR VERROU FAPIM



3733




3734



3736



3738



3740

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91120	3733	Gâche TITAN	Zamak	1	•
91121	3734	Gâche TITAN/TITANDUE	Inox	1	•
91122	3736	Gâche ATLAS	Inox	1	•
91123C2	3740	Gâche ATLAS	Argent	1	•
91123C6	3740	Gâche ATLAS	Blanc	1	•
91123C7	3740	Gâche ATLAS	Noir	1	•
91126	3738	Gâche au sol	Inox	1	•

CRÉMONE LOTHUS



- Crémone haut et bas
- Pose applique

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91200C2	1870	Sans clé	Argent	1	•
91200C6	1870	Sans clé	Blanc	1	•
91200C7	1870	Sans clé	Noir	1	•
91201C2	1871	Avec clé	Argent	1	•
91201C6	1871	Avec clé	Blanc	1	•
91201C7	1871	Avec clé	Noir	1	•

TRINGLE LOTHUS



- Vendu 1 tringle + 1 cache alu
- Recoupable
- Tringle Ø 8mm

Réf	Réf Four.	Hauteur	Finition	CDT	STOCK
91205C2	1889A	1 mètre	Argent	1	•
91205C6	1889A	1 mètre	Blanc	1	•
91205C7	1889A	1 mètre	Noir	1	•
91206C2	1889B	1,80 mètre	Argent	1	•
91206C6	1889B	1,80 mètre	Blanc	1	•
91206C7	1889B	1,80 mètre	Noir	1	•

ACCESSOIRES LOTHUS



1575 pour chassis très lourd
[*** Avec vis auto-foreuses ***]



1892B





1894



1895

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
91210	1892A	Embout droit	Zingué	1	•
91211	1892B	Embout coudé	Zingué	1	•
91212C2	1893A	Gâche applique	Argent	1	•
91212C6	1893A	Gâche applique	Blanc	1	•
91212C7	1893A	Gâche applique	Noir	1	•
91213	1894	Conduit intermédiaire	Noir	1	•
91214	1895	Gâche à sceller	Acier inox	1	•
91220	1575	Paire équerres de renfort	Brut	1	•


PAUMELLE 3 LAMES



- Axe en 2 parties facilitant le démontage
- Entraxe 62,5 mm
- Réglable dans 6 positions sans dévisser la vis de fixation
- Les douilles d'écartement sont vendues séparément

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
633001	A75110000	Argent	1	•
633001C7	A75190000	Noir	1	•
633001C6	A75160000	Blanc	1	•

PAUMELLE 2 LAMES



- Entraxe 62,5 mm
- Réglable dans 5 positions sans dévisser la vis de fixation
- Les douilles d'écartement sont vendues séparément

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
633010C2	A70110000	Argent	1	•
633010C7	A70190000	Noir	1	•
633010C6	A70160000	Blanc	1	•

DOUILLE D'ÉCARTEMENT RÉGLABLE



- Vendues en sachet de 24 douilles

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
633020	A650A0020	24	•

BÉQUILLE DOUBLE N°3



- Carré 8mm
- Entraxe platine: 43mm
- Platine: 65x28mm

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
68211	3	Argent	1	•
68212	3	Blanc	1	•
68213	3	Noir	1	•

BÉQUILLE SIMPLE EXTRA PLATE N°23



- Carré 8mm
- Entraxe platine: 43mm
- Platine: 65x28mm

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
68216	23	Argent	1	•
68217	23	Blanc	1	•
68218	23	Noir	1	•


CRÉMONE 2 FOURCHES



- Pour fenêtres à simple ou 2 ouvrants
- Avec ou sans clé
- Modèle percé à fixation visible intérieure: 517D
- Modèle borgne à fixation invisible extérieure: 518D
- Entraxe fourches écartées: 81mm

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
68220	517D	Percée	Argent	1	•
68221	518D	Borgne	Argent	1	•
68222	517D cyl KA	A clé percée	Argent	1	•
68223	518D cyl KA	A clé borgne	Argent	1	•


ENTRÉE PROFILÉ EUROPÉEN 3005



- Dimensions: 67x25mm (entraxe 50mm pour modèle percé)
- Epaisseur: 3mm

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
68250	3005	Percée fraisée	Argent	1	•
68251	3005	Percée fraisée	Blanc	1	•
68253	3005	Percée fraisée	Noir	1	•
68252	3005	Percée fraisée	Brun	1	•
68255	3005K	Adhésive	Argent	1	•
68256	3005K	Adhésive	Blanc	1	•
68258	3005K	Adhésive	Noir	1	•
68257	3005K	Adhésive	Brun	1	•

ENTRÉE PROFILÉ EUROPÉEN 3006



Fixation invisible

- Dimensions: 65x30mm

Réf	Réf Four.	Epaisseur	Finition	CDT	STOCK
68260	3006/9	9mm	Argent	1	•
68261	3006/9	9mm	Blanc	1	•
68263	3006/9	9mm	Noir	1	•
68262	3006/9	9mm	Brun	1	•
68266	3006/6	6mm	Argent	1	•
68267	3006/6	6mm	Blanc	1	•
68269	3006/6	6mm	Noir	1	•
68268	3006/6	6mm	Brun	1	•

VERROU ALUMINIUM



450

455

- Verrou 450: 80x26x7mm
- Verrou 455: 55x45x5mm

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
68270	450	Verrou plat	Argent	1	•
68271	451	Gâche pour verrou 450	Argent	1	•
68275	455	Verrou à fermeture 455 avec gâche	Argent	1	•

VERROU À COULISSE 460



- Largeur 26mm
- Epaisseur 7mm

Réf	Réf Four.	Longueur	Finition	CDT	STOCK
68280	460	175mm	Argent	1	•
68281	460	250mm	Argent	1	•
68282	460	300mm	Argent	1	•
68283	460	400mm	Argent	1	•
68284	460	600mm	Argent	1	•


LOQUETEAU ALUMINIUM



900

900B

920



- Largeur 26mm
- Epaisseur 7mm

Réf	Réf Four.	Libellé	Côte "S" - Saillie	Finition	CDT	STOCK
68290	900	Loqueteau tige nylon	Pêne 10mm	Argent	1	•
68291	900B	Loqueteau tige nylon longue	Pêne 21mm	Argent	1	•
68292	920	Loqueteau tige nylon longue 4 trous	Pêne 21mm	Argent	1	•
68295	902/1	Sous plaque loqueteau	1mm	Argent	1	•
68296	902/2	Sous plaque pour gâche	1mm	Argent	1	•
68300	915	Gâche équerre pour alu	3mm	Argent	1	•
68301	916	Gâche équerre pour alu	7mm	Argent	1	•
68302	914	Gâche équerre pour bois	12,5mm	Argent	1	•
68303	917	Gâche équerre pour PVC	15,5mm	Argent	1	•


COMPAS COUDÉ 907



- Pour chassis bois, PVC ou alu

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
68310	907-13	13-14,5mm	Argent	1	•
68311	907-19	19-20,5mm	Argent	1	•


PAUMELLE ALUMINIUM



- Paumelle avec broche acier étiré bichromaté muni d'un fourreau anti-grip en nylon

Réf	Dimensions ouverte	Libellé	Main	Finition	CDT	STOCK
68320D	80x80	Bouts carrés	Droite	Argent	1	•
68320G	80x80	Bouts carrés	Gauche	Argent	1	•
68321D	100x85	Bouts carrés	Droite	Argent	1	•
68321G	100x85	Bouts carrés	Gauche	Argent	1	•
68322D	100x100	Bouts carrés	Droite	Argent	1	•
68322G	100x100	Bouts carrés	Gauche	Argent	1	•
68323D	100x100	Coudée	Droite	Argent	1	•
68323G	100x100	Coudée	Gauche	Argent	1	•


VERROU ERA 805 KA



• Utilisation universelle

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
63205	1001 KA	1	•


VERROU ERA 807 KA



• Utilisation universelle
• Tige longue, avec gâche

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
63222	807 KA	1	•


VERROU ERA 1001 KA



• Serrure pour baie coulissante ou basculante
• Verrouillage par poussoir, déverrouillage par clé

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
63206	1001 KA	1	•


VERROU ERA 901W KA



• Pour fenêtre bois

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
63207	901W KA	1	•

VERROU ERA 901M KA



• Pour fenêtre métal

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
63208	901M KA	1	•


VERROU PDL



• Pour baie coulissante
• Fonction de verrou et d'entrebâilleur
• Verrouillage par pêne poussoir
• Déverrouillage par un tour de clé

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
63216	PDL3 KA	Gris alu	1	•
63216C6	PDL3	Blanc	1	•
63216C7	PDL3	Noir	1	•

VERROU BURG FS20 KA



• Pour tout type de fenêtre et porte-fenêtre

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
63223	FS20 KA	1	•

ENTREBÂILLEUR DE FENÊTRE HOWS019



• Pour tout type de fenêtre
• Fermé à clé il permet l'entrebâillement

Réf	Réf Four.	CDT	STOCK
63256	HOWS019	1	•


POIGNÉE SPACIO



SPATIO standard





SPATIO à clé



Kit de transformation

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
43201	G-46552-00-R-1	Poignée standard à droite	Argent	1	•
43208	G-46554-00-R-1	Poignée à Clé droite	Argent	1	•
43209	G-46550-00-L-1	Kit transformation main gauche pour SPACIO		1	•


BÉQUILLE DOUBLE POUR MENUISERIE ALUMINIUM



- Carré 8mm
- Avec ressort

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
87080	02.106.1200.112	Argent	1	•
87081	02.106.1200.255	Blanc	1	•
87082	02.106.1200.265	Noir	1	•

BÉQUILLE SIMPLE SAILLIE RÉDUITE





- Carré 8mm
- Sans ressort
- Saillie de 18,5mm

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
87084	02.244.1218.112	Argent	1	•
87085	02.244.1218.255	Blanc	1	•
87086	02.244.1218.265	Noir	1	•

ENTRÉE DE CYLINDRE EUROPÉEN



Entrée de sécurité




Cache vis




Percée fraisée




Adhésive




376-0250



378-0270



372-0231




327-0271

Percée fraisée et adhesif

- Le modèle de sécurité se compose de 2 pièces, une fois le cylindre installé les vis sont invisibles

Réf	Réf Four.	Libellé	Epaisseur	Finition	CDT	STOCK
87090	02.314.0251.112	Entrée de sécurité	5,5mm	Argent	1	•
87091	02.314.0251.255	Entrée de sécurité	5,5mm	Blanc	1	•
87092	02.314.0251.265	Entrée de sécurité	5,5mm	Noir	1	•
87094	02.314.0291.112	Entrée de sécurité	9mm	Argent	1	•
87095	02.314.0291.255	Entrée de sécurité	9mm	Blanc	1	•
87096	02.314.0291.299	Entrée de sécurité	9mm	Noir	1	•
87110	02.376.0250.112	Percée fraisée	5mm	Argent	1	•
87111	02.376.0250.255	Percée fraisée	5mm	Blanc	1	•
87112	02.376.0250.265	Percée fraisée	5mm	Noir	1	•
87114	02.378.0270.112	Percée fraisée	7mm	Argent	1	•
87115	02.378.0270.255	Percée fraisée	7mm	Blanc	1	•
87116	02.378.0270.265	Percée fraisée	7mm	Noir	1	•
87130	02.372.0231.112	Adhésive	3mm	Argent	1	•
87131	02.372.0231.255	Adhésive	3mm	Blanc	1	•
87132	02.372.0231.265	Adhésive	3mm	Noir	1	•
87134	02.372.0271.112	Adhésive	7,5mm	Argent	1	•
87135	02.372.0271.255	Adhésive	7,5mm	Blanc	1	•
87136	02.372.0271.265	Adhésive	7,5mm	Noir	1	•


PAUMELLE 2 LAMES ALUMINIUM



• Entraxe de perçage: 63mm

Réf	Réf Four.	Axe	Finition	CDT	STOCK
87170	04.150.2563.114	25mm	Argent	1	•
87171	04.150.3663.114	36mm	Argent	1	•

LOQUETEAU ALUMINIUM WSS



• Pêne et anneau en PVC

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
87365	10.840.0000.114	Loqueteau	Argent	1	•
87366	10.840.0000.255	Loqueteau	Blanc	1	•
87367	10.842.0150.114	Gâche	Argent	1	•
87368	10.842.0150.255	Gâche	Blanc	1	•