


KIT COFFRE 3 POINTS TRIMATIC R2 AJUSTABLE



- Composition du kit :
- 1 crémones serrure TRIMATIC R2 T18, long 1522 mm, D 1045 carré de 7 incliné 15° , épaisseur du boîtier 14 mm
- 2 prolongateurs avec 1 galet, long 423 mm
- 1 rallonge, long 250 mm

Réf	Réf Four.	Axe	CDT	STOCK
43001	G-46522-00-0-1	40 mm	1	•
43002	G-46523-00-0-1	50 mm	1	•


KIT COFFRE 3 POINTS DECENA AJUSTABLE



- Composition du kit :
- 1 crémones serrures DECENA T18, long 1522 mm, D 1045 carré de 7 incliné 7° , épaisseur du boîtier 14 mm
- 2 prolongateurs avec 1 galet, long 423 mm
- 1 rallonge, long 250 mm

Réf	Réf Four.	Axe	CDT	STOCK
43004	G-46520-00-0-1	40 mm	1	•
43005	G-46521-00-0-1	50 mm	1	•

COFFRE 3 POINTS G.U EUROPA R2





D 900

D 1045

- Crémone-serrure T18, entraxe 70
- Avec pêne dormant demi-tour et 2 galets (R2)
- Relevage de béquille à 80°
- Cote D = Axe du fouillot au bas de la porte

Réf	Réf Four.	Axe	Longueur	D	CDT	STOCK
43013	6-33166-04-0-1	40 mm	1800 mm	900 mm	1	•
43012	6-33166-05-0-1	50 mm	1800 mm	900 mm	1	•
43014	6-33166-06-0-1	40 mm	2150 mm	1045 mm	1	•
43011	6-33166-07-0-1	50 mm	2150 mm	1045 mm	1	•

COFFRE 3 POINTS G.U EUROPA





Prolongateur

- Crémone serrure tête à 16 mm, entraxe 70 mm, carré de 7 mm, long 2150 mm, D 1045 mm
- Relevage béquille à 80°
- Les cotes des galets aux extrémités sont identiques aux R2

Réf	Réf Four.	Libellé	Axe	Galets	CDT	STOCK
43108	6-33166-01-0-1	Crémone Europa R2	40 mm	2	1	•
43109	6-33162-01-0-1	Crémone Europa R4	40 mm	4	1	•
43110	6-33166-03-0-1	Crémone Europa R2	50 mm	2	1	•
43111	6-33604-01-0-1	Crémone Europa R4	50 mm	4	1	•
43112	G19125-00-01	Prolongateur pour crémone EUROPA / FERCOMATIC R4		1	1	•

COFFRE 3 POINTS G.U EUROPA S2



Gâche panneton
E-11413-00-0-1




Gâche centrale
E-22866-10-0-1

- Crémone serrure G.U EUROPA S2 Axe 50 mm, Entraxe 70 mm, D 1045 mm, Long 2150 mm
- Avec pêne dormant demi-tour et 2 pannetons (S2)

Réf	Réf Four.	Libellé	CDT	STOCK
43026	6-33524-05-0-1	Crémone EUROPA S2	1	•
43030	E-22866-10-0-1	Gâche centrale pour EUROPA	1	•
43031	E-11413-00-0-1	Gâche panneton pour EUROPA	1	•

COFFRE 3 POINTS G.U FERCOMATIC



43101 / 43103



Gâche droite FERCOMATIC



Gâche gauche FERCOMATIC



Prolongateur

- Crémone serrure G.U FERCOMATIC entraxe 70, D 1045 mm long. 2150
- Avec pêne dormant demi-tour et 2 ou 4 galets
- Gâches centrale long 190 mm, larg 18 mm, Ep 13 mm
- Prolongateur long 610 mm, 1 galet
- Les cotes des galets aux extremités sont identiques aux R2

Réf	Réf Four.	Libellé	Axe	Têteière	Galets	CDT	STOCK
43033	6-33164-11-0-1	Crémone FERCOMATIC R2	40 mm	18 mm	2	1	•
43100	6-33164-03-0-1	Crémone FERCOMATIC R2	40 mm	16 mm	2	1	•
43101	6-33160-05-0-1	Crémone FERCOMATIC R4	40 mm	16 mm	4	1	•
43032	6-33164-12-0-1	Crémone FERCOMATIC R2	50 mm	18 mm	2	1	•
43102	6-33164-08-0-1	Crémone FERCOMATIC R2	50 mm	16 mm	2	1	•
43103	6-33160-06-0-1	Crémone FERCOMATIC R4	50 mm	16 mm	4	1	•
43104	G-22826-01-R-1	Gâche centrale droite FERCOMATIC R4				1	•
43105	G-22826-01-L-1	Gâche centrale gauche FERCOMATIC				1	•
43112	G19125-00-01	Prolongateur pour crémone EUROPA/FERCOMATIC R4			1	1	•

GÂCHE GALET E 11638




E 11638

- Pour crémone T 16 mm décalée de 1 mm
- Entaille par fraise Ø 25 mm
- Fixation par 2 vis Ø 4 x 45 TF 90°

Réf	Réf Four.	Libellé	CDT	STOCK
43017	E11638-00-01	E 11638	1	•

► COFFRE 3 POINTS 5000



- 3 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen
- Pour garnitures standards
- 3 pènes dormants: 38x9mm



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33075	5000 T170	Hauteur 1700mm	Vernis bronze	1	•
33076P	5000 T204	Hauteur 2040mm	Vernis bronze	1	•
33077	5000 T225	Hauteur 2250mm	Vernis bronze	1	•
33078	100K	Jeu de gâches bouts carrés	Brut	1	•
33079	100R	Jeu de gâches bouts ronds	Brut	1	•
33319D	102R	Jeu de gâches équerre pour 5000 bouts ronds droite	Brut	1	•
33319G	102R	Jeu de gâches équerre pour 5000 bouts ronds gauche	Brut	1	•

COFFRE 5 POINTS 5700 ET 5900




5700




5700




5900



5900



Jeu de gâches pour 5700



Jeu de gâches pour 5900

- 5 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen
- Pour garnitures standards
- 1 pêne dormant + 2 fois 2 pènes ronds anti-sciage
- Les pènes ronds plus écartés (100mm) sur la réf. 5900 augmentent la résistance à l'effraction



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33070P	5900 T204	Hauteur 2040mm	Vernis bronze	1	•
33498	5700 T204	Hauteur 2040mm	Vernis bronze	1	•
33499	103K	Jeu de gâches pour 5700	Brut	1	•
33974	104R	Jeu de gâches pour 5900	Brut	1	•

COFFRE 3 POINTS 5000 AXE 120 + BÉQUILLE ADAPTÉ



Coffre 3 points



Lona. 175



Lona. 240



Lona. 320mm


- 3 points latéraux
- Pour profilé européen
- Axe 120, Entraxe 70
- Carré de 8
- Bouts carrés
- réversibles
- Apte à équiper des blocs-portes coupe-feu
- **Produit PMR**

NOUVEAU



Réf	Réf Four.	Libellé	Main	Finition	CDT	STOCK
33084D	5000 A120 XL T204 D	3 points têtière axe 120/70 TET2040/18	Droite	Peinture epoxy bronze 39	1	
33084G	5000 A120 XL T204 G	3 points têtière axe 120/70 TET2040/18	Gauche	Peinture epoxy bronze 39	1	
28720R1	492 XL 175	Béquille sur rosace longueur 175mm		Inox	1	
28720R2	492 XL 240	Béquille longueur sur rosace 240mm		Inox	1	
28720R3	492 XXL 320	Béquille sur rosace longueur 320mm		Inox	1	
28755PQ	LINOX 6420	Jeu rosaces cléi		Inox	1	•

▶ COFFRE 3 POINTS 5000 SPN1 A2P*




- 3 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P* VIP ou NT+
- Pour garnitures standards
- Plus besoin de protecteur pour la certification A2P
- 3 pènes dormants médian oblongs - exclusivité VACHETTE résistance supplémentaire de 30%
- * AVERTISSEMENT: si vous changez de cylindre alors que la porte est fermée à 2 tours de clés, la serrure se bloquera définitivement
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'assemblage A2P



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33888PQ	5000 SPN1	Hauteur 2040mm	Vernis bronze	1	•
33079	100R	Jeu de gâches bouts ronds	Brut	1	•
33959	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5x32,5 - 4 clés	Nickelé	1	•
33953	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5x42,5 - 4 clés	Nickelé	1	•
33875	7101VIP N1	Profilé VIP A2P* 2 entrées 30x30	Nickelé	1	•

COFFRE 5 POINTS 5900 SPN1 A2P*




- 5 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P* VIP ou NT+
- Pour garnitures standards
- Plus besoin de protecteur pour la certification A2P
- 1 pêne dormant médian oblong et 4 pènes haut et bas Ø10mm - exclusivité VACHETTE résistance supplémentaire de 30%
- * AVERTISSEMENT: si vous changez de cylindre alors que la porte est fermée à 2 tours de clés, la serrure se bloquera définitivement
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'agrément A2P



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33891PQ	5900 SPN1	Hauteur 2040mm	Vernis bronze	1	•
33974	104R	Jeu de gâches bouts ronds	Brut	1	•
33959	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5x32,5 - 4 clés	Nickelé	1	•
33953	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5x42,5 - 4 clés	Nickelé	1	•
33884	7101VIP N1	Profilé VIP A2P* 2 entrées 30x35	Nickelé	1	•

COFFRE 3 POINTS 5000 TN1/FN1 A2P*



RADIAL NT+ N1			
Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	14 x 20 mm	32,5 mm	14 x 20 mm
37,5 mm	17 x 20 mm	37,5 mm	17 x 20 mm
40 mm	18 x 20 mm	40 mm	18 x 20 mm
42,5 mm	19 x 20 mm	42,5 mm	19 x 20 mm

VIP N1			
Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
30 mm	14 x 18 mm	30 mm	14 x 18 mm
35 mm	14 x 20 mm	35 mm	14 x 20 mm
40 mm	14 x 20 mm	40 mm	14 x 20 mm
45 mm	14 x 20 mm	45 mm	14 x 20 mm

- 3 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P*
- Doit être installé avec la garniture A2P* blindée FLORENCE (vendue séparément)
- 3 pènes dormants
- PLAN CÔTES SIMILAIRE A LA VERSION NON A2P
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'agrément A2P



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33960PQ	5000 TN1 T204	Hauteur 2040mm	Vernis bronze	1	•
33079	100R	Jeu de gâches pour 5700	Brut	1	•
33959	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5 x 32,5 porte de 32 à 40mm	Nickelé	1	•
33944	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5 x 37,5 porte de 40 à 50mm	Nickelé	1	•
33953	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5 x 42,5	Nickelé	1	•
33884	7101VIPN1	Profilé VIP A2P* 2 entrées 30x35	Nickelé	1	•
33368C2	E1545	Ensemble blindé A2P* FLORENCE fouillot	Argent	1	•
33368C3	E1545	Ensemble blindé A2P* FLORENCE fouillot	Champagne	1	•
33369C2	E1546	Ensemble blindé A2P* FLORENCE tirage	Argent	1	•
33369C3	E1546	Ensemble blindé A2P* FLORENCE tirage	Champagne	1	•

COFFRE 5 POINTS 5900 TN1/FN1 A2P*



RADIAL NT+ N1			
Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	14 x 20 mm	32,5 mm	14 x 20 mm
37,5 mm	17 x 20 mm	37,5 mm	17 x 20 mm
40 mm	18 x 20 mm	40 mm	18 x 20 mm
42,5 mm	19 x 20 mm	42,5 mm	19 x 20 mm


VIP N1			
Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
30 mm	14 x 18 mm	30 mm	14 x 18 mm
35 mm	14 x 20 mm	35 mm	14 x 20 mm
40 mm	14 x 20 mm	40 mm	14 x 20 mm
45 mm	14 x 20 mm	45 mm	14 x 20 mm

- 5 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P* VIP et NT+
- Doit être installé avec la garniture A2P* blindée FLORENCE (vendue séparément)
- 1 pêne dormant + 2 fois 2 pènes ronds anti-sciaje
- PLAN CÔTES SIMILAIRE A LA VERSION NON A2P
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'agrément A2P



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33962PQ	5900 TN1 T204	Hauteur 2040mm	Vernis bronze	1	•
33974	104R	Jeu de gâches pour A2P*	Brut	1	•
33959	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5 x 32,5 - 4 clés pour porte de 32 à 40mm	Nickelé	1	•
33944	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5 x 37,5 pour porte de 40 à 50mm	Nickelé	1	•
33953	7101NT+ N1	Profilé NT+ A2P* 2 entrées 32,5 x 42,5	Nickelé	1	•
33884	7101VIPN1	Profilé VIP A2P* 2 entrées 30x35	Nickelé	1	•
33368C2	E1545	Ensemble blindé A2P* FLORENCE fouillot	Argent	1	•
33368C3	E1545	Ensemble blindé A2P* FLORENCE fouillot	Champagne	1	•
33369C2	E1546	Ensemble blindé A2P* FLORENCE tirage	Argent	1	•
33369C3	E1546	Ensemble blindé A2P* FLORENCE tirage	Champagne	1	•

► **COFFRE 3 POINTS 5000 SGN2 A2P****




- 3 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P** NT+
- Doit être installé avec son protecteur A2P** (vendu séparément)
- 3 pènes dormants
- Compatible avec ensemble perçement SG2 uniquement
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'agrément A2P



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33894	5000SGN2	Coffre 3 points A2P** 2040mm	Vernis bronze	1	•
33975	108R	Jeu de gâches A2P**	Brut	1	•
33954	7101NT+N2	Profilé NT+ 2 entrées 32,5X32,5 A2P** - 4 clés	Nickelé	1	•
33950	7101NT+N2	Profilé NT+ 2 entrées 32,5X42,5 A2P** - 4 clés	Nickelé	1	•
33957	M5AN2N	Protecteur A2P**	Nickelé	1	•
33958	M5AN2D	Protecteur A2P**	Doré	1	•

COFFRE 5 POINTS 5900 SGN2 A2P**



- 5 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P**
- Doit être installé avec son protecteur A2P** (vendu séparément)
- 5 pènes dormants
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'agrément A2P




Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33971	5900 SGN2	Coffre 5 points A2P** 2040mm	Vernis bronze	1	•
33977	109R	Jeu de gâches A2P**	Brut	1	•
33954	7101NT+N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5X32,5 4 clés	Nickelé	1	•
33950	7101NT+N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5X42,5 4 clés	Nickelé	1	•
33957	M5AN2N	Protecteur A2P**	Nickelé	1	•
33958	M5AN2D	Protecteur A2P**	Doré	1	•

COFFRE 3 POINTS 5000 TN2/FN2 A2P**



Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	16 à 20 mm	32,5 mm	16 à 22 mm
37,5 mm	21 à 25 mm	37,5 mm	23 à 27 mm
42,5 mm	26 à 30 mm	42,5 mm	28 à 32 mm
47,5 mm	31 à 35 mm	47,5 mm	33 à 37 mm



- 3 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P** NT+
- Doit être installé avec la garniture A2P** blindée JULIA (vendue séparément)
- 3 Pênes dormants
- PLAN CÔTES SIMILAIRE A LA VERSION NON A2P
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'agrément A2P




Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33963	5000 TN2 T204	Coffre 3 points A2P** 2040mm	Vernis bronze	1	•
33975	108R	Jeu de gâches pour 5700 A2P**	Brut	1	•
33954	7101NT+ N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5 x 32,5 - 4 clés pour porte de 32 à 40mm	Nickelé	1	•
33947	7101NT+ N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5 x 37,5 pour porte de 40 à 50mm	Nickelé	1	•
33950	7101NT+ N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5 x 42,5	Nickelé	1	•
33370C2	E2545	Ensemble blindé A2P** JULIA fouillot	Argent	1	•
33370C3	E2545	Ensemble blindé A2P** JULIA fouillot	Champagne	1	•
33371C2	E2546	Ensemble blindé A2P** JULIA tiraqe	Argent	1	•
33371C3	E2546	Ensemble blindé A2P** JULIA tiraqe	Champagne	1	•

COFFRE 5 POINTS 5900 TN2/FN2 A2P**



Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	16 à 20 mm	32,5 mm	16 à 22 mm
37,5 mm	21 à 25 mm	37,5 mm	23 à 27 mm
42,5 mm	26 à 30 mm	42,5 mm	28 à 32 mm
47,5 mm	31 à 35 mm	47,5 mm	33 à 37 mm




- 5 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P** NT+
- Doit être installé avec la garniture A2P** blindée JULIA (vendue séparément)
- 1 pêne dormant + 2 fois 2 pênes ronds anti-sciaqe
- PLAN CÔTE SIMILAIRE A LA VERSION NON A2P
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'agrément A2P



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33965	5900 TN2 T204	Coffre 5 points Hauteur 2040mm A2P**	Vernis bronze	1	•
33977	109R	Jeu de gâches A2P**	Brut	1	•
33954	7101NT+ N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5 x 32,5 - 4 clés pour porte de 32 à 40mm	Nickelé	1	•
33947	7101NT+ N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5 x 37,5 pour porte de 40 à 50mm	Nickelé	1	•
33950	7101NT+ N2	Profilé NT+ A2P** 2 entrées 32,5 x 42,5	Nickelé	1	•
33370C2	E2545	Ensemble blindé A2P** JULIA fouillot	Argent	1	•
33370C3	E2545	Ensemble blindé A2P** JULIA fouillot	Champagne	1	•
33371C2	E2546	Ensemble blindé A2P** JULIA tiraqe	Argent	1	•
33371C3	E2546	Ensemble blindé A2P** JULIA tiraqe	Champagne	1	•

COFFRE 3 POINTS 5000 ET3/EF3 A2P***




Vachette
ASSA ABLOY

- 3 points latéraux
- Réversible
- Pour profilé européen A2P*** NT+
- Doit être installé avec la garniture A2P*** blindée LAURA (vendue séparément)
- 3 pènes dormants
- Tous les articles ci-après doivent être montés ensemble pour garder l'armement A2P



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33192	5000 ET3/EF3	Coffre 3 points A2P*** 2040mm	Vernis bronze	1	•
33193	300R	Jeu de gâches A2P***	Brut	1	•
33945V	7101NT+N3	Profilé NT+ A2P*** 32,5X32,5 A2P*** pour porte de 40 à 50mm	Nickelé	1	•
33194C2	E3545	Ensemble LAURA fouillot A2P***	Argent	1	•
33194C3	E3545	Ensemble LAURA fouillot A2P***	Champagne	1	•
33195C2	E3546	Ensemble LAURA tirage A2P***	Argent	1	•
33195C3	E3546	Ensemble LAURA tirage A2P***	Champagne	1	•

COFFRE AUTOMATIQUE 4 POINTS




- Têtière de 18mm
- Réversible
- Pour profilé européen
- Verrouillage des points dès le claquement de la porte
- Relèvement possible de la béquille à 90°
- Axe 40 ou 50mm



Vachette
ASSA ABLOY

Réf	Réf Four.	Hauteur	Axe	Bouts	Finition	CDT	STOCK
33071	10170.40	Hauteur 1700mm	40mm	Ronds	Vernis bronze	1	•
33071R1	10170.50	Hauteur 1700mm	50mm	Ronds	Vernis bronze	1	•
33072	10215.40	Hauteur 2150mm	40mm	Carrés	Vernis bronze	1	•
33072R1	10215.50	Hauteur 2150mm	50mm	Carrés	Vernis bronze	1	•
33073	10240.40	Hauteur 2400mm	40mm	Carrés	Vernis bronze	1	•
33073R1	10240.50	Hauteur 2400mm	50mm	Carrés	Vernis bronze	1	•
33074	120	Jeu de gâches			Brut	1	•

COFFRE AUTOMATIQUE 3 GALETS + 1 PÈNE DORMANT 1/2 TR



- Têtière : hauteur 2150 mm, acier épaisseur 2,5 mm largeur 16 ou 18 mm
- Fouillot : carré de 7 mm
- Axe : à 40 ou 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Galets : tournants antiusure, réglables (+/- 0,7 mm) en acier nickelé, diamètre 10 mm avec une saillie de 9 mm
- Pêne 1/2 tour : bombé, réversible sans démontage de la serrure
- Pour profilé européen
- Verrouillage des points dès le claquement de la porte
- Relèvement possible de la béquille à 90°



Vachette
ASSA ABLOY

Réf	Réf Four.	Larg. Têtière	Axe	Finition	CDT	STOCK
33080	10515/18.40	18 mm	40mm	Zinquée blanche	1	•
33081	10515/16.40	16 mm	40mm	Zinquée blanche	1	•
33082	10515/18.50	18 mm	50mm	Zinquée blanche	1	•
33082	10515/16.50	16 mm	50mm	Zinquée blanche	1	•